

Chasselas rose de Falloux

Vas 5A66

Chasselas rose de Falloux



\*593MTP12\*



Collection Vassal-Montpellier

593Mtp12

Vass2R02s511-515

Res 511-515  
Lago Res 511-515  
Chasselas rose de Falloux

Chasselas rose de Falloux

5 A 66











Désignation : Chasselas rose de  
Falloux.

Clos Planche 5 Côté A N° 66

Vigueur : 3.

Charge :

Date de maturité : 8-8-56

s. 1. 6

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 6.

PR: 1

Breine (-2)

Chasselas rose de Falloux

Désignation :

Clos Planche 5 Côté A N° 66

Vigueur : 2,5

Charge :

Date de maturité :

13.8.57

Pr 1

s. 1. 3

2. 4

3. 6

4. 7

5. 7

1<sup>re</sup> époque

M. le 12.9.1958

Pr=2

Désignation : ~~Muscad~~ Chasselas rose de Falloux

Clos Planche 5 Côté A N° 66

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 7

2 6

3 3

4 10

5 10

(+1)

Désignation : Chasselas rose de Falloux

Clos Planche 5 Côté A N° 66

Vigueur : 2

Date de maturité : 26.10.59

Charge :

s. 1 10

2 12

3 7

4 13

5 9

0/1

Charrelas rose de Falloux

Désignation :

Clos Plancher 5 Côté A N° 66

Vigueur : 2

Date de maturité : 1.8.60

Charge :

S. 1 8

2 11

3 16

4 40

5 19

$\rho = 1$

0 //



Année 1956

Chasselas rose de Falloux

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 5A 66 . . .

	Nombre total	18	21	24	D A T E S					
					27	30				
1	8	0	0	1	4	5				
2	8	0	0	4	6	8				
3	6	0	0	0	2	4				
4	6	0	0	0	2	5				
5	6	0	0	0	1	3				

II 29.3.56 D<sub>1</sub>  
+3

Année 1957

Chasselas rose de Falloux

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 5A 66 . . .

	Nombre total	9/3	12.3	D A T E S						
1	10	1	3							
2	10	2	5	x						
3	8	2	5	x						
4	8	1	4	x						
5	8	0	3							

II D 12-3-57 +3

Année 1958- chanelas rose de Falloux

N° . . . . . Planche . . . . . Côté . 5A66 . . . . .

	Nombre total	D A T E S									
		24/3	26.5	.	.	.	.	.	.	.	.
1	10.	2.	5.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	8.	2.	4.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	8.	0.	4.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	8.	0.	3.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	6.	0.	3.	.	.	.	.	.	.	.	.

D le 26-3-58  
+3 Ile

Chanelas rose de Falloux

Année 1959

N° . . . . . Planche . 5A66 . . . . . Côté . . . . .

	Nombre Total	D A T E S									
		10-3	12.3	12.3	.	.	.	.	.	.	.
1	10.	0.	0.	3.	.	.	.	.	.	.	.
2	8.	2.	5.	6.	.	.	.	.	.	.	.
3	8.	3.	3.	4.	.	.	.	.	.	.	.
4	10.	1.	2.	5.	.	.	.	.	.	.	.
5	8.	0.	1.	2.	.	.	.	.	.	.	.

D le 17-3-59

+1



Année : 1960

N° Chasselas rose de Fallaya Planche . 5 A 66 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S							
		12.3	16/3						
1	10	4	8						
2	11	5	9						
3	15	8	12						
4	13	5	12						
5	10	7	10						

0 & 13-3-60x

17 + 3

Année : 1970

Emplacement ..... VI 40 54 ..... Désignation / Chasselas rouge

	Nombre Total d'yeux	D A T E S							
		18.3							
1	8								
2	8								
3	8								
4	2	1							
5	8								

0 & 18-3-70 - 9



Désignation :

Chasselas rose de Falloux

VASSAL

Planche

5

côté

A

N°

66

Souche 1

2

3

4

5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux (8) - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) -  
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

Darwiniaux

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses (7) -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages  
bronzées 6 - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,  
la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

Désignation : *Chauselas rose de Tallou*

VASSAL Planche *V* Côté *A* N° *66* Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux (8) - cotonneux 9 .  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9) .  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9 .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées (4) - jaunes 5 - à  
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

R. Sahu



N° ordre

Désignation:

VASSAL      Planche 5    côté A    N° 66    souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).  
                  duveteux 8 - cotonneux 9.

45 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).  
                  duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté (4) - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
          cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7.  
          vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
          duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
          sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

J. TINET    JUIN 1957

N° ordre

Désignation : *chamelas rose de Folloux*

VASSAL Planche 5 côté A N° 66 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 . 3

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

26-5-54 Deloume



F

Désignation : Chasselas rose de Falloux

VASSAL      Planche 5 côté A N° 66      souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds :      dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .  
                         ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille :        verte 1 - jaune ② - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4 . rouge délavé

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Tree 14-6-54

N° ordre

Désignation

*Charles rex de Falloux*

VASSAL planche 5 côté A N° 66 souche (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - sétueux 5  
velouté (3) - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté (6)  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- limbe: glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan (1) - en gouttière (8) - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -  
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long (1) - moyen (2) - court 3 .
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement (9) .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .

*Bret* 27 JUIL 1955



N° ordre

Désignation

*chasselas rose de Fallang.*

VASSAL planche 5 côté A N° 66 souche 1 ② 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 limbe : glabre 4 - sétueux ⑤<sub>47</sub> - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ④ - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen ② - court 3.
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ④ - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

N° d'Ordre

Désignation *Chasselas rose de Falloua*

VASSAL planche 5 côté A N° 66 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE *Photo*

- 24 ( - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9)  
25 ( - à pédoncule herbacé (1) - mi aoûté 2 - aoûté jusqu'à la  
première ramification 3.

BAIE *Photo*

- 26 ( - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 -  
Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 ( - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruiné 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière (2).  
28 ( - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3  
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 -  
fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 -  
côtelée 5.  
*axe de la rafle vert 29* ( - à jus incolore (1) - coloré 2.  
33 ( - à peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 ( - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 -  
foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
31 ( - à pédicelle long 1 - moyen (4) - court 3.  
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 ( - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.  
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.  
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 ( - de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2) -

- 5 1905 1800

*Tunel*



Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
 " : grêle (1), fort (2).  
 " : ramifié (1), peu ramifié (2).  
 Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
 Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
 Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
 " : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
 " : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
 " : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
 Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
 Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
 Mérithalle de longueur moyenne : 10..... cms.  
 " : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
 " : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
 " : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
 Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
 " : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
 Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
 " : saillant (1), effacé (2).  
 " : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre: . . 0.59201. . . Désignation: . Chancelas. rose de Falloux.  
Origine: . . . . .  
Emplacement: . . . . . Vas. . 5.A66. . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - ③.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . 1 - ② - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - 2.  
11 - Lobes. . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - ② - ③.  
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - ⑦ - 8.  
16 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - ③.  
17 - Dents : Méd./B. . . . . ① - ② - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . ① - ② - 3.  
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . 1 - ② - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - ③  
Forme : ④ - ⑤  
Médiane/Base: 6 - ⑦ - ⑧

Tuel